



АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.04.2023 г. № 158-р

О проведении смотра – конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году

Во исполнение приказа Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», а так же Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2023 год:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О смотре – конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году» (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра – конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году (прилагается).

3. Главам сельских поселений, руководителям организаций и предприятий:

3.1. Организовать в период с 10 апреля по 31 мая 2023 года проведение смотра – конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году (далее – смотр-конкурс), в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Организовать работу по выполнению требований постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 № 359 «Об утверждении положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, организациями и учреждениями».

3.3. Особое внимание уделить обеспечению сохранности накопленных средств коллективной защиты, а также правилам содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

3.4. Результаты и подробный анализ смотра (фото не менее 5) – конкурса представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации района до 05 июня 2023 года.

4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить распоряжением администрации Красноармейского муниципального района до 06 июня 2023 года.

5. Результаты и подробный анализ лучших защитных сооружений гражданской обороны района до 08 июня 2023 года направить в региональную комиссию, для участия во втором этапе смотра-конкурса.

6. Управлению делами администрации (Диндиберин О.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Маяк» Красноармейского муниципального района (<https://mayak-74.ru>) и разместить на официальном сайте администрации района.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по ЖКХ и строительству Е.Ю. Кундиуса.

Глава района

С.Ю. Сергеев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 10.04.2023 № 158-р

Положение
о смотре – конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023
году

Во исполнение приказов Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 225 от 5 апреля 1996 года «О сохранении фонда средств коллективной защиты», №583 от 15 декабря 2002 года « Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и № 575 от 21 июля 2005 года «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» в области ежегодно проводятся смотры конкурсы на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых.

Цели и задачи смотра – конкурса:

- улучшение содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых;
- повышение эффективности использования защитных сооружений в народнохозяйственных целях;
- распространение опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений.

Условия проведения смотра – конкурса.

Смотр – конкурс проводится в 2 этапа.

Первый этап проводится комиссиями сельских поселений, где проверяется состояние всех имеющихся защитных сооружений. По итогам первого этапа определяются лучшие убежища в сельских поселениях.

Второй этап проводится районной комиссией, в ходе которого определяются лучшие ЗСГО в районе.

Комиссии назначаются решениями Руководителей гражданской обороны и возглавляются одним из заместителей. В состав комиссий включаются представители администраций, поселений, служб гражданской

обороны, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и объектов экономики.

Результаты смотра конкурса отражаются в протоколах, которые утверждаются соответствующими руководителями гражданской обороны.

Победители смотра – конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с приложением №1.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитывается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно приложения №2.

Лучшими на смотре – конкурсе считаются защитные сооружения, имеющие наибольшее количество баллов.

Предприятия и организации (а также должностные лица) защитные сооружения которых по сумме баллов заняли 1-3 места, поощряются по решению соответствующих руководителей гражданской обороны.

Приложение № 1
к Положению «О смотре-конкурсе на лучшее
содержание защитных сооружений
гражданской обороны в
Красноармейском муниципальном районе в 2023 году»

**Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны
при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитного
сооружения гражданской обороны в Красноармейском муниципальном
районе в 2023 году (максимально возможное количество баллов - 3000)**

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), унифицированные защитные секции (далее - УЗС), клапан избыточного давления (далее -КИД) установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (далее - ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
<i>Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)</i>	
<i>При оценке состояния инженерно-технического обслуживания</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)	60

	(за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	200
<i>Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)</i>	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка).	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табель оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции поста по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
<i>При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300

<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения</i>	
<i>Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях</i>	<i>50</i>
<i>Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)</i>	<i>100</i>
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств.</i>	

Приложение № 2
к Положению «О смотре-конкурсе на лучшее
содержание защитных сооружений
гражданской обороны в
Красноармейском муниципальном районе в 2023 году»

ПРОТОКОЛ №
состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс

с. Миасское

«___» _____ 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (ФИО, должность) -

Заместитель председателя комиссии (ФИО, должность) -

Члены комиссии (ФИО, должность) -

Секретарь комиссии (ФИО, должность) -

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России _____ инв. № _____ .

расположенного по адресу: _____
введенного в эксплуатацию _____

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР __ чел.

(трудоспособного населения __ чел.,
нетранспортабельных больных __чел.).

В мирное время используется как _____

Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа			
1	наличие знака, таблички		
2	наличие клиньев под двери		
3	исправность запоров		
4	плотность прилегания, плавность хода		
5	нумерация дверей		
6	стрелки «Откр», «Закр»		
7	внешний вид дверей		
8	исправность запоров, плотность прилегания		

	герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД)		
9	качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	состояние ограждающих конструкций		
11	герметичность		
12	наличие протечек		
13	состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее - КИД)		
14	проведение планово - предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
16	журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	сигналы оповещения гражданской обороны		
18	план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	правила пользования приборами		
29	инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее - ДЭС)		
30	инструкция по противопожарной безопасности		
31	журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	журнал учета работы ДЭС		
34	журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	схема эвакуации укрываемых		

36	список телефонов		
Связь			
37	наличие и исправность радиоточки		
38	наличие телефонной точки и исправность телефона		
Обслуживание			
39	список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	список и наличие инструментов согласно нормам оснащения		
Фильтровентиляция			
44	дата изготовителя фильтра - поглотителя (далее -ФП)		
45	наличие ключа гермоклапана		
46	расцветка воздухопроводов		
47	эксплуатационная схема вентиляции		
48	инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	установка ФП по сопротивлению		
51	внешний вид ФП		
52	проверка работы агрегатов		
53	трубка подпоромера		
54	фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы)		
55	тягонапоромер		
56	нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее - ФВО) в ручном режиме		
58	герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). Г график, акт проверки исправности		
Электроснабжение			
59	эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	исправность электрооборудования		
61	аварийное освещение		
ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)			
62	эксплуатационная схема ДЭС		
63	вентиляция приток - вытяжка		
64	журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	теплоизоляция выхлопной трубы		
66	компенсатор		
67	резервуары запасов топлива, масла, поддоны		

	(заполнение)		
68	противопожарный щит, огнетушители		
69	щит переключения на аварийное освещение		
70	аккумуляторы и их зарядка		
71	наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
Водоснабжение			
73	эксплуатационная схема водоснабжения		
74	расцветка труб		
75	Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	водомерное стекло		
77	краны водораздаточные		
78	люки в баках аварийного запаса воды		
79	наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
Канализация			
80	наличие приборов, смывных бачков		
81	наличие фекального насоса		
82	задвижка «Лудло»		
83	наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		
84	проверка работы фекального насоса		
Запасной выход			
85	надпись на дверях (ставнях)		
86	лестницы, скобы		
87	жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
Оголовки			
88	расчетное удаление		
89	защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от дэс		
91	защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:		
Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:			

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов

Председатель комиссии - _____

(Дата)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии - _____

(Дата)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Члены комиссии – _____

(Дата)

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

«__» _____ 2022 г.

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии

Приложение № 3
к Положению «О смотре-конкурсе на лучшее
содержание защитных сооружений
гражданской обороны в
Красноармейском муниципальном районе в 2023 году»

АКТ
об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году

с. Миасское

«___» _____ 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии: - (ФИО, должность)

Члены комиссии - (ФИО, должность)

Секретарь комиссии: - (ФИО, должность)

1. В соответствии с Распоряжением администрации Красноармейского муниципального района « ___ » _____ 2022 г. № ___ «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Красноармейском муниципальном районе в 2023 году» (далее - смотр-конкурс) комиссия подвела итоги смотра-конкурса.

2. После рассмотрения материалов, представленных администрациями сельских поселений, организациями и учреждениями, распределить следующим образом:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек:

1 место ЗС ГО _____ ;

2 место ЗС ГО _____ ;

3 место ЗС ГО _____ .

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

1 место ЗС ГО _____ ;

2 место ЗС ГО _____ ;

3 место ЗС ГО _____ .

III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

1 место ЗС ГО _____;

2 место ЗС ГО _____;

3 место ЗС ГО _____.

3. Победителей и призеров смотра-конкурса представить к награждению.

Председатель комиссии: _____

(Подпись)

(ФИО)

Заместитель председателя комиссии: _____

(Подпись)

(ФИО)

Члены комиссии:

(Подпись)

(ФИО)

Секретарь комиссии: _____

(Подпись)

(ФИО)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Красноармейского
муниципального района
от _____ № _____

<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Начальник ГУ МЧС России по Челябинской области генерал-майор вн. службы</p> <p>_____ Ю.Н. Буренко</p> <p>«__» _____ 2023 года</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Глава Красноармейского муниципального района</p> <p>_____ С.Ю. Сергеев</p> <p>«__» _____ 2023 года</p>
---	--

Состав

комиссии Красноармейского муниципального района по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в 2023 году

1. Заместитель главы района по ЖКХ и строительству Кундиус Евгений Юрьевич – председатель комиссии.
2. Члены комиссии:
 - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Киселев Олег Анатольевич;
 - заместитель начальника управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации района Берников Алексей Сергеевич;
 - начальник отдела по мобилизационной работе администрации района Лапшин Андрей Викторович;
 - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации района Вишнякова Елена Владимировна;
 - заместитель начальника управления образования района по безопасности Гиниятуллин Рашид Фирзанович;
 - Глава сельского поселения по месту нахождения помещения (объекта ЗС ГО).