



АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.09.2023 г. № 607-р

О готовности пунктов временного размещения населения на территории Красноармейского муниципального района в 2023 году

В соответствии с указанием ГУ МЧС России по Челябинской области и в целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях в предстоящий осенне-зимний период 2023-2024 гг., в том числе при происшествиях на автомобильных дорогах в зимний период:

1. Провести комиссионную проверку готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения (далее – ПВР) на территории Красноармейского муниципального района

2. Утвердить прилагаемые состав межведомственной комиссии по оценке готовности ПВР на территории Красноармейского муниципального района и форму Акта готовности ПВР (прилагается).

3. Отделу общественной безопасности администрации Красноармейского муниципального района (Киселев О.А.), уточнить сведения по стационарным пунктам обогрева и питания, расположенным на территории Красноармейского муниципального района.

4. Управлению делами администрации района (Диндиберин О.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Маяк» Красноармейского муниципального района (<https://mayak-74.ru>) и разместить на официальном сайте администрации района.

5. Организацию и контроль исполнения данного распоряжения возложить на первого заместителя главы района по ЖКХ и строительству Е.Ю. Кундиуса.

И.о. главы района

Е.Ю. Кундиус

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 25.09.2023 г. № 607-р

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проверке готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения на территории Красноармейского муниципального района

Председатель комиссии:

- Кундиус Е.Ю. – первый заместитель главы района по ЖКХ и строительству, председатель комиссии.

Члены комиссии:

- Киселев О.А., начальник отдела общественной безопасности администрации района;

- Сорокина Т.А., начальник Управления социальной защиты населения администрации Красноармейского муниципального района;

- Шаповал Д.С., начальник 64 ПСЧ (по согласованию);

- Антипина Е.В., старший инспектор направления охраны общественного порядка ОМВД России по Красноармейскому району (по согласованию);

- Хибатуллина А.С., начальник МР и ГО ГБУЗ «Районная больница с.Миасское» (по согласованию);

- Руководитель ПВР.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 25.09.2023 г. № 607-р

АКТ
проверки готовности к работе пункта временного размещения
пострадавшего населения (далее - ПВР) органом местного самоуправления
Красноармейского муниципального района Челябинской области по
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях в 2023 году

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органом местного самоуправления _____ (муниципального района / городского округа) Челябинской области в период с _____ по _____ 2023 года была проведена проверка готовности ПВР № _____, _____ (наименование, адрес учреждения) _____ вместимостью _____ человек к действиям по приему пострадавшего населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оценка деятельности по проверяемым вопросам.

Комиссия Красноармейского муниципального района Челябинской области проверила и оценила готовность ПВР к действиям по приему пострадавшего населения.

Проверка проводилась по вопросам наличия и выполнения планирующих документов, а также по выполнению практических мероприятий (с развертыванием ПВР в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения 2022 и ГОСТ Р22.3.19-2022 «Пункты временного размещения стационарные для населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации»).

В ходе проверки установлено:

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
<i>Документация:</i>		

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
1.	Наличие (муниципального правового акта, реестра) по созданию ПВР для размещения эвакуируемого пострадавшего населения	<i>(ДА (наименование, №, дата документа) / НЕТ)</i>
2.	Назначение, состав администрации ПВР:	
	Наличие утверждённого штата администрации ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	Наличие в штате ПВР дополнительных сил и средств для функционирования ПВР:	
	служба охраны общественного порядка	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	медицинская служба	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	служба торговли и питания	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	психологического обеспечения	<i>(ДА / НЕТ)</i>
3.	Наличие, полнота и качество обрабатываемых документов для организации работы ПВР, в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России:	
	приказ руководителя организации о создании ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	функциональные обязанности администрации ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	штатно-должностной список администрации ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	табель оснащения медицинского пункта ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	календарный план действий администрации ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	схема оповещения и сбора администрации ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	схема связи и управления ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	журнал регистрации размещаемого в ПВР населения	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	журнал отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	журнал полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
анкета качества условий пребывания	<i>(ДА / НЕТ)</i>	
4.	Наличие, полнота и качество разрабатываемых функциональных обязанностей должностных лиц ПВР, в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России:	
	документы начальника ПВР	<i>(ДА / НЕТ)</i>
	документы группы регистрации и учета пострадавшего населения (наличие (количества) экземпляров «Памятки по действиям населения находящегося в ПВР» для раздачи населению)	<i>(ДА / НЕТ) (количество экземпляров памяток)</i>
	документы группы размещения	<i>(ДА / НЕТ)</i>

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
	документы медицинского пункта	(ДА / НЕТ)
	документы стола справок	(ДА / НЕТ)
5.	Оснащение и наличие специального оборудования и снаряжения, необходимого для обеспечения функционирования ПВР:	
	наличие светового указателя ПВР (на входе), допускается с использованием подсветки	(ДА / НЕТ)
	наличие схемы ПВР с маршрутами перемещения	(ДА / НЕТ)
	наличие на ПВР указателей направления движения	(ДА / НЕТ)
6.	Наличие средств связи на каждом рабочем месте и позывных администрации ПВР:	
	стационарные телефоны (список абонентов)	(ДА / НЕТ)
	проверка работоспособности переносных радиостанций (по количеству штатных групп администрации ПВР)	(ДА / НЕТ) (количество радиостанций)
	список позывных абонентов администрации ПВР для работы с радиостанциями	(ДА / НЕТ)
	наличие аккумуляторных (работоспособных) электрических фонарей	(ДА / НЕТ) (количество)
Оборудование и укомплектованность ПВР имуществом и помещениями:		
1.	Административная зона в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022:	
	Администрация ПВР	(количество человек)
	Контрольно-пропускной пункт (КПП).	(ЕСТЬ / НЕТ)
	Помещения управления ПВР.	(количество, площадь м ²)
	Пункт учета и регистрации граждан.	(площадь м ²)
2.	Жилая зона в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022: Спальные помещения:	
	Количество помещений (количество спальных мест в помещении, площадь помещения м ²).	3х(8чел.24м ²) =24чел.72м ² 1х(50ч.200м ²)
	Общее количество спальных мест / общая площадь помещений.	74чел. / 272м ²
	Наличие на ПВР спальных и постельных принадлежностей:	
	кровать	_____шт.
	матрац	_____шт.
	одеяло	_____шт.
	подушка	_____шт.
	простыни	_____шт.
	наволочки	_____шт.

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
	Договора на оснащение мест проживания (при отсутствии на ПВР спальных и постельных принадлежностей);	<i>(ДА (название организации, № договора, количество мест) / НЕТ)</i>
	Наличие на ПВР: табуреток прикроватных тумбочек	____шт. ____шт.
3.	Зона приема пищи в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022:	
	Наличие и оснащение помещения для приёма пищи	<i>(Количество посадочных мест, Площадь (м²), Количество смен)</i>
	Наличие и оснащение места приготовления горячих блюд	<i>(ДА (площадь м²) / НЕТ)</i>
	Наличие и оснащение места приготовления холодных блюд	<i>(ДА (площадь м²) / НЕТ)</i>
	Мойка посуды и кухонных принадлежностей	<i>(ДА (площадь м²) / НЕТ)</i>
	Договора на предоставление продуктов питания (особенно детского)	<i>(ДА (название организации, № договора, количество суточек) / НЕТ)</i>
	Договора на обеспечение горячим питанием (при отсутствии на ПВР места приготовления пищи)	<i>(ДА (название организации, № договора, количество суточек) / НЕТ)</i>
4.	Медпункт (медпост) - оборудование медицинского пункта (наличие медицинской кушетки, холодильника, ширмы), наличие укомплектованной медицинской сумки для оказания медицинской помощи:	<i>(ДА (площадь м²) оборудование / НЕТ)</i>
	легочный изолятор	<i>(ДА (площадь м²) количество мест / НЕТ)</i>
	кишечный изолятор	<i>(ДА (площадь м²) количество мест / НЕТ)</i>
5.	Информационно-психологической центр поддержки пострадавших	<i>(ДА (площадь м²) / Нет)</i>
6.	Санитарно-гигиеническая зона в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022:	

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
	туалетные кабины умывальники душевые кабины	___ шт. ___ шт. ___ шт.
7.	Комната матери и ребенка в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022 Оборудование комнаты: пеленальные столы горшки ванночки детские коляски детское питание	(ДА (площадь м ²) / Нет) ___ шт. ___ шт. ___ шт. ___ шт. ___ сутодач.
8.	Зона бытового обслуживания в соответствии с ГОСТ Р22.3.19-2022:	
	Прачечная (количество стиральных машин, площадь помещения)	(ДА, количество, площадь (м ²) / Нет)
	Помещение бытового обслуживания: парикмахерская (оборудование) ремонт одежды гладильная (количество гладильных досок / утюгов)	(ДА (м ²) / Нет) (ДА / Нет) (ДА / Нет) (___ / ___ шт. / Нет)
	Наличие уборочного оборудования и инвентаря, предназначенного для уборки спальных и служебных помещений	(ДА / НЕТ)
9.	Соблюдение противоэпидемиологических требований	
	наличие дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук	(___ шт./НЕТ)
	наличие приборов бесконтактной термометрии	(___ шт./НЕТ)
10.	Соблюдение требований пожарной безопасности:	
	наличие планов эвакуации	(ДА / Нет)
	наличие огнетушителей и указателей	(ДА / Нет)
11.	Наличие и оборудование помещений для работы представителей:	
	миграционной службы	(ДА / Нет)
	следственного комитета	(ДА / Нет)
	охраны общественного порядка (представителей ОМВД)	(ДА / Нет)
	социальной защиты	(ДА / Нет)
	приёма и выдачи гуманитарной помощи (площадь помещения)	(ДА (м ²) / Нет)
12.	оборудованное место для зарядки сотовых телефонов пострадавших граждан (удлинитель электрический 1-2 шт. с 4-мя – 6-ю розетками, соединительные шнуры для зарядки телефонов, переходники, бирка)	(ДА / Нет)
	отдельное помещение для организации междугородней связи пострадавших граждан по стационарному телефону (с журналом регистрации)	(ДА / Нет)

№ п/п	Оцениваемый вопрос	Вывод по оцениваемому вопросу
	оборудованное помещение для выхода в интернет	(ДА / Нет)
Основные недостатки, выявленные при проведении практических мероприятий при развертывании ПВР		Сроки устранения
1.		
2.		
3.		

Вывод: ПВР № _____, (наименование ПВР) _____ к приему пострадавшего населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - _____
(готов, ограниченно готов, не готов)

Председатель комиссии
(руководитель администрации МР)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(руководитель ПВР)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(руководитель подразделения ГОЧС МР)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(представитель МЧС)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(представитель МВД)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(представитель социальной защиты)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

(представитель медицинской службы)

_____ (должность,) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2023 года